

日本産土壤動物【第二版】 正誤表


〔上巻〕

- p. ix 下から12行目； Scorpionida → Scorpiones
 下から9行目； ダニ目 Acari 149 → ダニ目 Acari (島野智之・青木淳一 S. SHIMANO & J. AOKI) 149
 下から3行目； Thelyphonida → Uropygi
 下から1行目； N. ONO → H. ONO
- p. x 上から21行目； Entognatha → Ectognatha
 下から2行目； 1669 → 1699
- p. xi 下から2行目； 和名索引 1903 → 学名索引 1903
 下から1行目； 学名索引 1941 → 和名索引 1941
- p. xxv 左段上から2枚目の写真説明； セグロコシビロダンゴムシ *Spherillo dorsalis* (Iwamoto) → シッコクコシビロダンゴムシ *Spherillo* sp.
- p. xli 検索図⑥ 第4検索枝左 サソリ目； Scorpionida → Scorpiones
 検索図⑥ 第4検索枝右 サソリモドキ目； Thelyphonida → Uropygi
- p. 97 下から2行目； Scorpionida → Scorpiones
- p. 99 上から1行目； Scorpionida → Scorpiones
 下から1行目； Scorpionida → Scorpiones
- p. 100 検索タイトル； Scorpionida → Scorpiones
- p. 102 左段上から1行目； Scorpionida → Scorpiones
- p. 110 検索図⑤ 第4検索枝左 アナガミコケカニムシ； *anagamidensis* → *anagamidense*
 検索図⑤ 第4検索枝左から2列目； オウコケカニムシ → オオコケカニムシ
- p. 114 下から3行目； *anagamidensis* → *anagamidense*
 下から3行目； オウコケカニムシ → オオコケカニムシ
- p. 117 右段下から12行目； *anagamidensis* → *anagamidense*
 右段下から7行目； オウコケカニムシ → オオコケカニムシ
- p. 147 下から1行目； 青木淳一 J. Aoki・島野智之 S. Shimano → 島野智之 S. Shimano・青木淳一 J. Aoki
- p. 149 左段上から1行目； ダニ目 Acari の下に「(島野智之 S. Shimano・青木淳一 J. Aoki)」を入れる
 図1 右側 上から6行目； クシゲダニ → クシゲチビダニ
 同 7行目； クシゲダニ上団 → クシゲチビダニ上団
- p. 204 表1 中列2段目 上から2行目； クシゲダニ上団 → クシゲチビダニ上団
 表1 右列2段目 上から2行目； クシゲダニ亜目 → クシゲチビダニ亜目
 同 3行目； オタイコダニ上科 → オタイコチビダニ上科
 同 5行目； クシゲダニ上科 → クシゲチビダニ上科
- p. 206 図中 ②右側 上から2行目； クシゲダニ亜目 → クシゲチビダニ亜目
- p. 207 検索図 第1検索枝・左； クシゲダニ上団 → クシゲチビダニ上団
- p. 349 検索図①(①) 第5検索枝・中 ヒワダニモドキ属； (p.253) → (p.247)
- p. 352 検索図⑧(⑦) 第5検索枝・左 ウズタカダニ科； Liodidae → Neoliodidae
- p. 359 検索図⑬(⑬) 第3検索枝・右 ドテラダニ属； (p.320) → (p.321)
- p. 366 検索図⑳(㉓) 第1検索枝・中； 「カプトダニ科 Oribatellidae」を削除
- p. 367 検索図㉔(7)； ㉔(7) → ㉔(⑦)
 検索図㉔(7) 第1検索枝・中 ケタフリソデダニ科； (p.325) → (p.342)
- p. 374 検索図㉕(㉔) 第3検索枝・右 タマダルマヒワダニ； (p.166, 253) → (p.169, 251)
 検索図㉕(㉔) 第4検索枝・左 ヘリダルマヒワダニ； (p.169, 253) → (p.169, 251)
- p. 375 検索図㉖(㉕) 第1検索枝・右 ヘコダルマヒワダニ； (p.169, 253) → (p.169, 251)
- p. 376 上から1行目； Liodidae → Neoliodidae
- p. 379 検索図㉗(⑨) 第3検索枝・右 ジャワモンツキダニ； (p.264) → (p.179, 264)

- p. 380 検索図④⑥(④⑤) 第2検索枝・右 エゾモンツキダニ属; *Mainothrus* の下に (p.265) を挿入
- p. 382 検索図⑤⑩(⑪) 第1検索枝・右 オバケツキノワダニ; *hirsuta* → *multiciliata*
- 検索図⑤⑩(⑪) 第1検索枝・右 オバケツキノワダニ; (p.271) → (p.184, 271)
- p. 384 検索図⑤⑥(⑭) 第1検索枝・右 イトウクビナガダニ; (p.200, 295) → (p.200, 296)
- p. 386 検索図⑤⑨(⑯, ⑲) 第1検索枝・中 モリカワエラバダニ; (p.316) → (p.219, 316)
- p. 388 検索図⑥③(⑰) 第1検索枝・検索図; 左右の図を入れ替える



- p. 389 検索図⑥⑤(⑥④) 第1検索枝・中 ヤハズマンジュウダニ; *Sphdrocepheus mitratus* の下に (p.191, 282) を挿入
- 検索図⑥⑤(⑥④) 第1検索枝・右 キバダニ; *Eupterotegeaus armatus* の下に (p.191, 281) を挿入
- 検索図⑥⑥(⑰, ⑳) 第2検索枝・右 カワリコイタダニ; (p.331) → (p.230, 331)
- p. 390 検索図⑥⑨(㉔) 第2検索枝・左 ケナガオオアナダニ; (p.201, 296) → (p.201, 297)
- 検索図⑥⑨(㉔) 第2検索枝・右 クシロフジカワダニ; (p.201, 296) → (p.201, 297)
- p. 396 検索図⑦⑨(㉑) 第3検索枝・左 スジツブダニ; (p.298) → (p.202, 298)
- p. 403 検索図⑧⑧(㉓) 第6検索枝・左 ホオカムリダニ属; (p.234, 336) → (p.336)
- p. 405 検索図⑨①(㉔) 第1検索枝・左 ニセカプトダニ; (p.223, 332) → (p.223, 322)
- p. 407 検索図⑨④(⑨③) 第5検索枝・左 ハシゴコバナエダニ属; *Diapterobates* の下に (p.327) を挿入
- p. 413 検索図⑩⑩(⑳) 第1検索枝・左 ヒワダニ; *Hypochthonius luteus* → *Hypochthonius rufulus*
- p. 414 3番目の検索タイトル; カザリダルマヒワダニ属 → カワリダルマヒワダニ属
- p. 419 検索図⑪⑬(⑪②) 第3検索枝・右 ヤマダルマヒワダニ; (p.165, 251) → (p.169, 251)
- p. 446 検索図⑫⑯(⑳) 第1検索枝・右 ホソイチモンジダニ; *Eremulus monstrosus* の下に (p.198, 292) を挿入
- p. 448 検索図⑫⑯(㉑) 第1検索枝・左 センロダニ属の説明左; ヤマトセンロダニの図の上に「一番前の肛側毛は肛門の横に位置する」を挿入
- p. 450 検索図⑬⑰(⑳) 第1検索枝・左 オオツブダニ; (p.299) → (p.203, 299)
- p. 452 検索図⑬⑱(⑳) 第1検索枝・左 ハタケチビツブダニ; (p.301) → (p.204, 301)
- p. 457 検索図⑬⑲(㉑) 第1検索枝・左 ノコギリマドダニ; (p.306) → (p.208, 306)
- 検索図⑬⑲(㉑) 第1検索枝・中 ナミヒゲマドダニ; (p.306) → (p.208, 306)
- p. 459 検索図⑬⑲(㉑) 第3検索枝・右から2番目 ヤマトマドダニ; (p.211, 307) → (p.307)
- p. 471 検索図⑮⑳(㉑) 第4検索枝・左; 桁毛は棍棒状 → 桁間毛は棍棒状
- p. 473 検索図⑮⑳(㉑) 第1検索枝・右図の下; 検索枝⑳を挿入
- p. 478 検索図⑮⑳(㉑) 第2・3検索枝; 第2検索枝のエゾエンマダニ以下3行を削除し、第3検索枝に繋げる



- p. 485 検索図⑳(㉒) 第3検索枝・右 クマヤエンマダニ； (p.222, 321) → (p.321)
 検索図㉑(㉓) 第2検索枝・左 エゾハネツナギダニ； (p.229, 327) → (p.229, 330)
 検索図㉒(㉔) 検索図番号； ㉒(㉔) → ㉒(㉕)
- p. 486 検索図㉓(㉕) 第2検索枝・右 ホソニセコイタダニ； (p.231, 331) → (p.231, 332)
- p. 500 検索図㉔(㉖) 第4検索枝・右； コンボウフリソデダニ → コンボウハゲフリソデダニ
 検索図㉕(㉗) 第4検索枝・右 コンボウ〈ハゲ〉フリソデダニ； (p.240, 346) → (p.346)
 検索図㉖(㉘) 第5検索枝・右 アマミフリソデダニ； (p.346) → (p.243, 346)
- p. 504 検索図㉗(㉙) 第2検索枝； チチジマイレコダニとリュウキュウイレコダニが「肛毛は1対」から検索される → チチジマイレコダニとリュウキュウイレコダニは「肛毛は2対」から検索される (分岐する線を「肛毛は2対」の下に繋げる)
- p. 530 下から3行目； タモウオバケツキノワダニ → オバケツキノワダニ
- p. 592 右段下から11行目 オオナガヒワダニ； (p.67, 164) → (p.67, 165)
- p. 593 左段上から11行目 ミヤマヒワダニ； (p.67, 165) → (p.67)
 左段上から16行目； 「ツヨヒワダニ属」の後に (p.29) を入れる
 左段上から22行目； 「ツヨヒワダニ」の後に (p.29, 165) を入れる
- p. 599 左段上から7行目； *A. simplex* → *H. simplex*
- p. 606 左段下から8行目 オクヤマイレコダニ； (p.159) → (p.159, 175)
- p. 607 右段上から18行目 イシカワイレコダニ； (p.161, 176) → (p.161, 177)
- p. 611 右段上から1行目 エゾモンツキダニ； (p.163) → (p.163, 180)
- p. 613 右段下から19行目 ホソコナダニモドキ； (p.79, 181) → (p.79, 182)
- p. 615 左段上から1行目 アリミネアミメオニダニ； (p.82, 182) → (p.82, 183)
- p. 621 右段下から3行目 アナメウズタカダニ； (p.30) → (p.30, 187)
- p. 624 右段上から6行目； 「ヨロイジュズダニ属」の後に (p.32) を入れる
 右段上から11行目； 「ヨロイジュズダニ」の後に (p.89, 189) を入れる
- p. 625 右段上から22行目 コンボウジュズダニ； (p.91, 189) → (p.91)
- p. 631 左段上から7行目 ケタビロマルタマゴダニ； (p.42) → (p.42, 193)
- p. 633 右段上から14行目； 本種と以下10種は → 本種以下11種は
 右段下から5行目 ヨロンタマゴダニ； (p.95, 194) → (p.95, 195)
- p. 634 右段上から21行目； 本種と以下6種は → 本種以下6種は
- p. 635 右段上から21行目 ミツバマルタマゴダニ； (p.98, 198) → (p.98, 196)
- p. 636 左段上から16行目 ザラタマゴダニ； (p.97, 196) → (p.98, 196)
 左段上から27行目 エゾザラタマゴダニ； (p.97, 196) → (p.98, 196)
 左段下から8行目； ザラタマゴダニ属 → ヤハズザラタマゴダニ属
- p. 637 左段上から7行目 オオマルツヤダニ； (p.197) → (p.99, 197)
 左段上から13行目 ヒメマルツヤダニ； (p.197) → (p.99, 197)
- p. 642 左段下から6行目 ミツセンロダニ属； (p.47, 200) → (p.47, 102)
- p. 647 左段上から9行目 ナミツブダニ属； (p.52, 106, 204) → (p.52, 106)
 右段下から3行目 マルカタツブダニ属； (p.53, 204) → (p.53)
- p. 648 左段上から3行目 マルカタツブダニ； (p.204) → (p.53, 204)
- p. 651 左段上から20行目 キヨスミマドダニモドキ； (p.48, 207) → (p.109, 207)
 左段下から15行目 ウモウマドダニモドキ； (p.48, 207) → (p.109, 207)
 右段上から1行目 ヤマトオオマドダニ； (p.110) → (p.110, 207)
- p. 653 左段下から4行目 ヒトツバカタハリマドダニ； (p.209) → (p.112, 209)
- p. 655 左段上から20行目 オタフクマドダニ； (p.116, 211) → (p.117, 211)
 左段上から26行目 コノハマドダニ； (p.116, 211) → (p.117, 211)
 左段下から10行目 ニセアミメマドダニ； (p.116, 211) → (p.117, 211)
 左段下から5行目 ヤマトチビマドダニ； (p.116, 211) → (p.117, 211)
 右段下から13行目 クネゲマドダニ； (p.118, 212) → (p.119, 212)
- p. 666 右段上から1行目； 「シワイボダニ属」の後に (p.13) を入れる
 右段上から5行目； 「シワイボダニ」の後に (p.13, 222) を入れる

- p. 671 右段上から16行目 アメリカカブトダニ： (p.60, 226) → (p.135, 226)
- p. 676 右段下から4行目 スジバネエビスダニ： (p.140, 230) → (p.140)
- p. 677 左段上から22行目 コイタダニ属： (p.43, 230) → (p.43, 141)
- p. 680 左段下から11行目： 舞えに向かう → 前に向かう
- p. 683 右段上から17行目： シダレコソデダニ *Xylobates* → シダレコソデダニ属 *Xylobates*
右段下から19行目 ナガノシダレコソデダニ： (p.235) → (p.144, 235)
- p. 686 右段上から17行目 マルコソデダニ： (p.146) → (p.146, 237)
- p. 692 左段下から14行目： コンボウフリソデダニ (p.151, 154, 240) → コンボウハゲフリソデダニ (改称) (p.154)
- p. 693 右段上から17行目： *T. ashoroensis* → *Trhyhochthoniellus ashoroensis*
右段上から18行目： *T. porticus* → *Trhyhochthoniellus porticus*
- p. 694 左段上から25行目： *T. gozeensis* → *Truncopes gozeensis*
- p. 706 右段上から1行目： (1965) → (1966)
- p. 709 左段上から3枚目の写真説明： タモウオバケツキノワダニ → オバケツキノワダニ
- p. 719 下から3行目： *Thelyphonida* → *Uropygi*
- p. 721 上から1行目： *Thelyphonida* → *Uropygi*
下から2行目： *Thelyphonida* → *Uropygi*
- p. 722 検索タイトル： *Thelyphonida* → *Uropygi*
- p. 723 上から1行目： *Thelyphonida* → *Uropygi*
- p. 729 下から1行目： N. Ono → H. Ono
- p. 1029 検索図㉔ 第1検索枝・左 チョビヒゲワラジムシ属： *Agabiformis* → *Agabiformius*
検索図㉔ 第1検索枝・左 ヘリジロワラジムシ： *Agabiformis* → *Agabiformius*
- p. 1048 下から5行目： *Agabiformis* → *Agabiformius*
- p. 1052 上から12行目： *Trichoroniscidae* → *Trichoniscidae*
上から12行目： *Stylonisdae* → *Styloniscidae*
- p. 1062 下から17行目： *Agabiformis* → *Agabiformius*
下から15行目： *Agabiformis* → *Agabiformius*
- [下巻]
- p. iii 上から10行目： *Entognatha* → *Ectognatha*
下から11行目： 1669 → 1699
下から2行目： 和名索引 1903 → 学名索引 1903
下から1行目： 学名索引 1941 → 和名索引 1941
- p. iv 上から19行目： *Scorpionida* → *Scorpiones*
下から21行目： ダニ目 *Acari* 149 → ダニ目 *Acari* (青木淳一・島野智之 J. AOKI & S. SHIMANO) 149
下から15行目： *Thelyphonida* → *Uropygi*
下から13行目： N. ONO → H. ONO
- p. 1105 2行目 ミズトビムシ上科： *Podromorpha* → *Poduromorpha*
- p. 1177 検索図① 第1検索枝・左 4.： ナカヤマヒシガタトビムシ → ヤマナカヒシガタトビムシ
- p. 1317 検索図③ 第5検索枝・左 図中文字： 基節 → 茎節
- p. 1416 検索図⑧ 第2検索枝・右 62.： イリオモテマルトビムシ → イリオモテクモマルトビムシ
- p. 1466 右段下から1行目： 「Yoshii, R. and Suhardjono, Y. R. (1989).」の項を削除 (p.1467左段上から33行目と重複)
- p. 1475 下段右の写真説明： *Friesea* → *Friesea (Friesea)*
- p. 1497 検索図⑬ 第1検索枝・左右の図： 「b'1 (文字および図)」を削除
- p. 1512 下から1行目： (1 : Nakamura, 1983 ; 7 : Imadaté, 1961a から) → (3 : Nakamura, 1983 ; 6 : Imadaté, 1961a から)
- p. 1516 下から1行目： 「4 : Imadaté, 1965 ; 」を削除
- p. 1519 下から1行目： 5 : Imadaté, 1980 → 8 : Imadaté, 1980

- p. 1520 左段上から4行目； 内腮型 → 内腮型
- p. 1525 左段上から18行目； タイワン → 台湾
- p. 1534 検索図④ 第1検索枝・右 ナミヒメハサミコムシの学名； *Parajapyx isabellae* (Grassi) →
Parajapyx isabellae (Grassi)
- p. 1537 左段下から2行目； 本種 → 本州
- p. 1539 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1553 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1579 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1589 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1595 検索図⑥第2検索枝右； 頭長 → 頭頂
- p. 1609 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1629 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1635 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1647 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1665 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1697 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1743 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1775 上から4行目； *Entognatha* → *Ectognatha*
- p. 1891 左段下から1行目から右段全て； 「阿部近一 (1981)」から「湊宏 (1994)」までの項を削除
(p.1890右段下から2行目から p.1891左段下から2行目までと重複)

[学名索引]

- p. 1903 中段 下から26行目； *Agabiformis* → *Agabiformius*
中段 下から25行目； *Agabiformis* → *Agabiformius*
- p. 1904 左段 上から15行目； *Alloscopus* の項を削除
中段 上から9行目； *anagamidensis* → *anagamidense*
右段 上から13行目 *Anurida* (*Anurida*)； 「1183」の後に「, 1216」を挿入
右段 上から16-17行目； *Anurida* (*Anurida*) *tricolata* と *Anurida* (*Aphoromma*) *vicaria* の間
に「*Anurida* (*Aphoromma*) 1218」を挿入
右段 上から17行目； *Anurida* (*Aphoromma*) *vicaria* → *Anurida* (*Aphoromma*) *vicaria*
- p. 1909 中段 上から15行目； *Conotelsa* の項を削除
- p. 1914 左段 上から15行目 *Friesea* (*Conotelsa*)； 「1179」の後に「, 1206」を挿入
左段 上から18行目 *Friesea* (*Friesea*)； 「1179」の後に「, 1206」を挿入
左段 上から19行目 *Friesea* (*Friesea*) *japonica*； 「1179, 1206」の後に「, 1475」を挿入
左段 上から20行目； *Friesea* の項を削除
左段 上から21行目； *Friesea japonica* の項を削除
- p. 1915 右段 下から38-39行目； *Heterolepisma dispar* と *Heteromurus* (*Alloscopus*) *tenuicornis* の間に
「*Heteromurus* (*Alloscopus*) 1371, 1394」を挿入
- p. 1916 左段 上から30行目； *hirsuta*, *Masthermannia* の項を削除
右段 下から22行目； *Hypochthonius luteus* の項を削除
右段 下から20行目 *Hypochthonius rufulus*； 「511, 593」の前に「413,」を挿入
- p. 1918 左段 上から34行目 *japonica*, *Friesea* (*Friesea*)； 「1179, 1206」の後に「, 1475」を挿入
左段 上から35行目； *japonica*, *Friesea* の項を削除
- p. 1919 右段 下から23行目； *Agabiformis* → *Agabiformius*
- p. 1920 中段 下から2行目； *Liodidae* の項を削除
- p. 1921 左段 下から17行目； *luteus*, *Hypochthonius* の項を削除
右段 下から27行目； *Masthermannia hirsuta* の項を削除
右段 下から26行目 *Masthermannia multiciliata*； 「530, 617,」の前に「382,」を挿入
- p. 1923 中段 上から2行目； *Monodontocerus* の項を削除
右段 上から30行目 *multiciliata*, *Masthermannia*； 「530, 617,」の前に「382,」を挿入
- p. 1924 右段 下から31行目 *Neoliodidae*； 「621」の前に「352, 376,」を挿入

- p. 1928 左段 下から4行目: *anagamidensis* → *anagamidense*
 p. 1929 右段 上から40行目: Podromorpha の項を削除
 右段 下から38行目: *Poduromorpha* 1102 → *Poduromorpha* 1102, 1105
 p. 1932 中段 下から18行目 *rufulus*, *Hypochthonius*; 「511, 593」の前に「413,」を挿入
 p. 1933 中段 下から37行目: Scorpionida → Scorpiones
 p. 1937 左段 上から21行目: Thelyphonida の項を削除
 中段 上から24行目: *Tomocerina* の項を削除
 中段 上から25行目 *Tomocerus (Monodontocerus)*; 「1315」の後に「, 1320」を挿入
 中段 上から28行目 *Tomocerus (Tomocerina)*; 「1315」の後に「, 1322」を挿入
 中段 下から25行目 *Tomocerus*; 「, 1324」を削除
 p. 1939 左段 上から8-9行目: *uropodinus*, *Evimirus* と *urospina*, *Mizuhorchestia* の間に「Uropygi 721-723」を挿入

〔和名索引〕

- p. 1943 左段 下から3行目 イリオモテクモマルトビムシ; 「1448, 1449」の前に「1416,」を挿入
 左段 下から1行目: イリオモテマルトビムシの項を削除
 p. 1945 右段 上から19行目 オバケツキノワダニ; 382, 617 → 382, 530, 617, 709
 p. 1946 左段 下から30行目: カザリダルマヒワダニ属の項を削除
 右段 下から32行目 カワリダルマヒワダニ属; 「374,」の後に「414,」を挿入
 p. 1950 右段 上から36-37行目: コンボウタマゴダニ亜属とコンボウフリソデダニの間に「コンボウハゲフリソデダニ 500, 692」を挿入
 右段 上から37-38行目 コンボウフリソデダニ; 「500,」「, 692」を削除
 p. 1953 左段 下から7行目: タモウオバケツキノワダニの項を削除
 p. 1956 左段 下から39行目: ナカヤマヒシガタトビムシの項を削除
 p. 1964 右段 上から14行目 ヤハズザラタマゴダニ属; 「392」の後に「, 636」を挿入
 p. 1965 左段 下から6行目 ヤマナカヒシガタトビムシ; 「1202, 1203」の前に「1177,」を挿入

〔執筆者一覧〕

- p. 1967 左段上から16行目: 客員教授 → 客員教授 博士 (理学)
 左段上から26行目: 学術博士 → 博士 (学術)
 左段上から31行目: 助教授 → 教授
 左段下から2行目: 元 三重県病虫防除所 → 元 三重県病害虫防除所
 右段上から16行目: 追手門学院大学基礎教育機構 → 追手門学院大学基盤教育機構
 右段上から22行目: ウズムシ綱・ハリヒモムシ綱執筆 → ウズムシ類・針紐虫綱執筆
 p. 1968 右段下から17行目: 埼玉県立自然の博物館副館長 → 埼玉県立自然の博物館副館長 博士 (環境科学)
 p. 1969 右段下から25行目: 「日本貝類学会評議員」を削除
 右段下から20行目: 「国立科学博物館客員研究員」を削除

*Arachnida に対する和名は研究者によって、蛛形綱, クモ綱, クモ形綱, クモガタ綱などいろいろあるが、第二版ではクモガタ綱で統一させていただいた (編者)