

日本産有剣ハチ類図鑑（2016） 正誤表

xxxiii	下から11行目	ジジババチ → ジジガバチ
5 頁	32行目	とされている。 → とされていたが、近年 <i>A. clavus</i> の同物異名とされた。
6 頁	7 行目	〈文章挿入〉 → 古くは <i>A. infesta</i> （現在のヤマジガバチの学名）が多用されてきたので、注意が必要である。
	下から1行目	1883 → 1882
7 頁	10行目	1883 → 1882
8 頁	1 行目	キゴシジガバチ亜族（新称） → ドロジガバチ亜族（改称）
8 頁	17行目	困難な場合がある。 → 困難である。本書では、日本産個体群を名義タイプ亜種とみなした。
8 頁	18行目	ベトナム。 → ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、ユーラシア。
8 頁	28行目	vander → Vander
8 頁	下から12行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種。
11頁	7 行目	とされる。 → とされていた。
11頁	24行目	とされ、 → とされていた。
14頁	28行目	1869 → 1867
15頁	30行目	1933 → 1932
15頁	33行目	1933 → 1932
16頁	18行目	<i>Didineis</i> → <i>Didineis</i> Wasmal, 1852
17頁	17行目	とされ、大陸のものとは別亜種とされる。 → とされていたが、現在亜種の設定はなくなった。
18頁	12行目	1933 → 1932
21頁	28行目	とされ、 → とされていたが、現在名義タイプ亜種とされている。
21頁	37行目	1869 → 1867
22頁	14行目	Frivaldsky → Frivaldszky
23頁	2 行目	Frivaldsky → Frivaldszky
25頁	3 行目	とされる。 → とされていた。
26頁	3 行目	1933 → 1932
27頁	6 行目	1869 → 1867
28頁	4 行目	Frivaldsky → Frivaldszky
30頁	12行目	vander → Vander
32頁	下から13行目	1933 → 1932
34頁	下から11行目	1834 → 1835
34頁	下から17行目	1838 → 1839
35頁	13行目	1898 → 1899
35頁	下から13行目	vander → Vander
36頁	16行目	1834 → 1835
37頁	下から3行目	1838 → 1839
38頁	17行目	1898 → 1899
39頁	5 行目	<i>C. fukuiensis</i> Tsuneki, 1960 → <i>C. assimilis fukuiensis</i> Tsuneki, 1970
39頁	26行目	本種の → 本亜種の
39頁	34行目	1933 → 1932
40頁	下から12行目	1838 → 1839
40頁	下から8行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
41頁	24行目	1834 → 1835
43頁	13行目	1898 → 1899
44頁	10行目	vander → Vander
44頁	13行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。

44頁	下から4行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
45頁	6行目	とされる。 → とされるが異論もある。
47頁	下から15行目	1804 → 1803
49頁	下から7行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種。
50頁	18行目	クボズギングチ亜属 → クボズギングチバチ亜属
50頁	下から14行目	1804 → 1803
51頁	26行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
52頁	28行目	<i>konowii</i> → <i>konowi</i>
52頁	28行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
52頁	下から9行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
52頁	下から8行目	台湾。 → 台湾, フィリピン。
53頁	28行目	<i>Yanonis</i> → <i>Yanonius</i>
56頁	18行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
57頁	12行目	〈文章挿入〉 → <i>Crabro reiteri kuramaensis</i> Iwata, 1938は同物異名。
61頁	下から14行目	後に同物異名とされた。 → 後に暫定的に同物異名とされている。
63頁	26行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
63頁	27行目	頭初 → 当初
66頁	25行目	<i>Yanonis</i> → <i>Yanonius</i>
69頁	4行目	1838 → 1839
70頁	7行目	1804 → 1803
73頁	下から2行目	〈文章挿入〉 → <i>T. nambui</i> Tsuneki, 1973ナンブヌカダカバチは同物異名。
75頁	20行目	1933 → 1932
75頁	28行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる。
77頁	11行目	与えられている。 → 与えられていたが、現在これらは全て <i>L. amplipennis</i> の同物異名とされた。
79頁	1行目	神奈川県 → 神奈川県, 東京都, 埼玉県, 千葉県と関東地方
89頁	6行目	1797 → 1796
91頁	下から2行目	〈文章挿入〉 → <i>P. iwatai</i> Yasumatsu, 1935は同物異名。
91頁	下から6行目	<i>schmiedeknechti</i> → <i>schmiedeknechtii</i>
93頁	5行目	1857 → 1858
93頁	下から7行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>
94頁	3行目	1933 → 1932
94頁	31行目	1933 → 1932
96頁	28行目	1933 → 1932
96頁	下から7行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>
98頁	下から2行目	1938 → 1926
99頁	3行目	1938 → 1926
100頁	下から14行目	1933 → 1932
100頁	下から8行目	Tsuneki → Tsuneki, 1981
101頁	下から5行目	1933 → 1932
102頁	13行目	1857 → 1858
102頁	下から15行目	1933 → 1932
103頁	下から12行目	<i>schmiedeknechti</i> → <i>schmiedeknechtii</i>
107頁	4行目	1933 → 1932
107頁	9行目	1933 → 1932
108頁	4行目	1933 → 1932
109頁	9行目	1933 → 1932
109頁	11行目	1933 → 1932
109頁	下から5行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>
110頁	5行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>

110頁	6行目	1933 → 1932
110頁	下から2行目	1933 → 1932
119頁	下から3行目	1 mm 程度. → 10 mm 程度.
120頁	27行目	現在 → 後に
120頁	28行目	いるが, → きた. しかし,
120頁	28行目	可能性が指摘されている. → 可能性も指摘されてきた. 現在 <i>rugifer</i> は保全名 (protect name) とされている.
122頁	20行目	1843 → 1844
122頁	31行目	1843 → 1844
122頁	下から12行目	1843 → 1844
125頁	10行目	与えられている. → 与えられていることから, 日本産個体群は名義タイプ亜種となる.
126頁	10行目	記載されている. → 記載されていることから, 日本のものは名義タイプ亜種となる.
131頁	4行目	1843 → 1844
134頁	18行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる.
135頁	3行目	Van → van
135頁	11行目	Van → van
135頁	26行目	Van → van
136頁	10行目	Van → van
136頁	下から8行目	Van → van
137頁	1行目	Van → van
137頁	12行目	タカネブセンと呼ばれていたものの一部は → オオノブセン <i>P. ohnonis</i> Tsuneki, 1973と呼ばれていたもののオスの一部は
137頁	13行目	<i>P. a. affinis</i> → <i>P. a. affinis</i> Gussakovskij, 1937
137頁	下から2行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる.
137頁	下から1行目	タカネブセン → タカネブセン <i>P. affinis</i> Gussakovskij, 1937
138頁	下から3行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる.
138頁	下から2行目	オオノブセンのオスとされていたものは → オオノブセン <i>P. ohnonis</i> Tsuneki, 1973のオスとされていたものの一部は
139頁	11行目	Van → van
139頁	22行目	Van → van
139頁	下から7行目	Van → van
140頁	2行目	Van → van
140頁	下から7行目	Van → van
141頁	25行目	1982 → 1990
142頁	18行目	Van → van
142頁	下から1行目	Van → van
143頁	26行目	Gussakovskij, 1934 → (Gussakovskij, 1934)
143頁	12行目	1845 → 1843
144頁	5行目	Van → van
144頁	下から17行目	マダラアシマエダテ → マダラアシマエダテバチ
144頁	下から8行目	ニッコウマエダテ → ニッコウマエダテバチ
145頁	1行目	ヤスマツマエダテ → ニッコウマエダテバチ
145頁	15行目	(父島, 母島, 向島, 姪島) → (父島, 母島, 兄島, 向島, 姪島, 西島)
145頁	18行目	1982 → 1990
149頁	2行目	Van → van
150頁	6行目	Van → van
152頁	16行目	<i>Cerceris variaesimilis</i> Maidl, 1926 → <i>Cerceris pulchra</i> Cameron, 1890
153頁	下から5行目	<i>Cerceris variaesimilis</i> Maidl, 1926 → <i>Cerceris pulchra</i> Cameron, 1890

154頁	30行目	〈文章挿入〉 → 北海道から記載された <i>C. navitatis</i> Smith, 1873は本種の同物異名. 日本産個体群は名義タイプ亜種.
155頁	下から 9 行目	<i>C. interrupta</i> Matsumura, 1912は本種の同物異名.
156頁	下から 4 行目	〈文章挿入〉 → 日本産個体群は名義タイプ亜種となる.
156頁	下から 1 行目	朝鮮半島. → 朝鮮半島, フィリピン.
157頁	19行目	<i>Cerceris variaesimilis</i> Maidl, 1926 → <i>Cerceris pulchra</i> Cameron, 1890
157頁	22行目	日本産個体群は亜種 <i>C. p. variaesimilis</i> Maidl, 1926となる.
157頁	23行目	東南アジア. → 東南アジア, インド.
175頁	1 行目	Myrmosinae → Myrmosidae
177頁	2 行目	<i>Myrmosa</i> → <i>Taimyrmosa</i>
177頁	3 行目	<i>Myrmosa</i> → <i>Taimyrmosa</i>
179頁	25行目	ホソツメクモバチ属 → ツメボソクモバチ属
179頁	下から14行目	触角は乾燥標本にすると → メスの触角は乾燥標本にすると
179頁	下から 8 行目	触角は乾燥標本にすると → メスの触角は乾燥標本にすると
180頁	15行目	腹部第 6 腹板は → メスの腹部第 6 腹板は
180頁	22行目	先端部の曲がりは弱い. → 先端部の曲がりは弱い (ミイロヤドリクモバチでは, すべての爪が二叉状).
180頁	下から17行目	自身の長さほど翅端から離れる. → 自身の長さの0.4~0.5倍ほど翅端から離れる.
195頁	28行目	台湾, 中国, 東南アジア, 南アジア. → 台湾, 中国.
213頁	下から 3 行目	1930 → 1926
215頁	17行目	1930 → 1926
215頁	下から14行目	八重山諸島 (西表島). → 八重山諸島 (石垣島, 西表島).
215頁	下から 5 行目	<i>ishihawai</i> → <i>ishikawai</i>
216頁	15行目	<i>Priocnemis shidai</i> Ishikawa, 1962は本種の同物異名. → 〈削除〉
216頁	25行目	1930 → 1926
236頁	21行目	オゼキタクモバチ亜属 → トゲナシキタクモバチ亜属
241頁	2 行目	Snimizu & Wahis, 2005 → Shimizu, 2005
245頁	4 行目	Snimizu & Wahis, 2005 → Shimizu, 2005
245頁	6 行目	Snimizu & Wahis, 2005 → Shimizu, 2005
300頁	16行目	Saussure, 1855 → de Saussure, 1855
322頁	18行目	<i>P. jokahamae</i> spp. → <i>P. jokahamae</i> ssp.
323頁	下から11行目	Nguyer → Nguyen
323頁	下から 4 行目	Nguyer → Nguyen
326頁	11行目	(Retzius, 1783) → (Retzius, 1783)
329頁	下から 4 行目	Smith, 1858 → (Smith, 1858)
330頁	10行目	可能性もある. → 可能性がある.
330頁	14行目	Smith, 1858 → (Smith, 1858)
334頁	下から 2 行目	Smith, 1858 → (Smith, 1858)
341頁	23行目	杖状で, → 枝状で,
417頁	8 行目	<i>abdulnouri</i> Olmi, 1991 → <i>abdulnouri</i> Olmi, 1987
418頁	10行目	<i>abdulnouri</i> Olmi, 1991 → <i>abdulnouri</i> Olmi, 1987
419頁	14行目	1991 → 1987
434頁	下から 8 行目	1984 → 1987
437頁	11行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
437頁	19行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003
438頁	27行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
440頁	18行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003
440頁	29行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
445頁	3 行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003

448頁	5行目	1984 → 1987
448頁	11行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
448頁	下から1行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
449頁	6行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003
449頁	8行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)
454頁	27行目	及び → あるいは

「誤同定あるいは分布疑問による除外種」への追加種

アナバチ科

Sphex sabulosus Linnaeus, 1758 [誤同定]

ギングチバチ科

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) [誤同定]

Crabro distinguendus Morawitz, 1866 [誤同定]

Crabro elongaulus Vander Linden, 1829 [誤同定]

Crabro pedicellaris Morawitz, 1889 [誤同定]

Crabro vagus (Linnaeus, 1758) [誤同定]

Crossocerus palmipes (Linnaeus, 1767) [日本での分布は疑問]

Ectemnius laevigatus Pérez, 1884 (= *Ectemnius confinis* (Walker, 1871)) [誤同定]

Stigmus pendulus Panzer, 1804 [誤同定]

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 [誤同定]

458頁	2行目	(1, 本土亜種 <i>A. c. japonica</i> Kohl, 1906 ; 2, 琉球亜種 <i>A. c. formosana</i> Strand, 1913). → (1, 本土産個体 ; 2, 琉球産個体).
459頁	4行目	1883 → 1882
460頁	3行目	日本産は亜種 <i>S. d. flammitrichus</i> Strand, 1913 → 〈削除〉
460頁	4行目	(日本産は亜種 <i>S. s. lineolus</i> Lepeletier, 1845) → 〈削除〉
461頁	4行目	1933 → 1932
462頁	3行目	(日本産は亜種 <i>B. n. niponica</i> Smith, 1873) → 〈削除〉
462頁	4行目	1933 → 1932
463頁	5行目	1869 → 1867
464頁	3行目	Frivaldsky → Frivaldszky
464頁	4行目	(日本産は亜種 <i>N. s. malaisei</i> Gussakovskij, 1933) → 〈削除〉
465頁	5行目	1933 → 1932
466頁	3行目	1938 → 1939
466頁	4行目	1834 → 1835
467頁	2行目	1898 → 1899
469頁	5行目	1804 → 1803
474頁	4行目	1933 → 1932
476頁	3行目	(日本産は名義タイプ亜種 <i>L. a. amplipennis</i> (Smith, 1873)) → 〈削除〉
479頁	3行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>
479頁	4行目	1933 → 1932
479頁	5行目	1857 → 1858
480頁	2行目	1933 → 1932
480頁	4行目	1938 → 1926
480頁	5行目	<i>schmiedeknechti</i> → <i>schmiedeknechtii</i>
481頁	2行目	1933 → 1932
487頁	2行目	Van → van
488頁	2行目	Van → van
489頁	3行目	1982 → 1990
492頁	3行目	<i>Cerceris variaesimilis</i> Maidl, 1926 → <i>Cerceris pulchra</i> Cameron, 1890

502頁	5行目	<i>Priocnemis fenestrata</i> Gussakovskij, 1926. → <i>Priocnemis kunashiriensis</i> Lelej, 1988.
503頁	3, 4行目	<i>Priocnemis pseudopogonia</i> Gussakovskij, 1930 → <i>Priocnemis shidai</i> Ishikawa, 1962
529頁	4行目	Nguyer → Nguyen
531頁	2行目	Fabricus → Fabricius
533頁	2行目	Smith, 1858 → (Smith, 1858)
542頁	2行目	<i>abdulnouri</i> Olmi, 1991 → <i>abdulnouri</i> Olmi, 1987
542頁	6行目	1991 → 1991.
545頁	3行目	1984 → 1987
545頁	下から1行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003
547頁	5行目	<i>Trogloemblemus</i> → <i>Trogloembolemus</i>
561頁	左22行目	フジジガバチ本土亜種 → フジジガバチ本土産個体
561頁	左26行目	フジジガバチ琉球亜種 → フジジガバチ琉球産個体
577頁	20行目	<i>Ampulex japonica</i> : Yano, 1932 → <i>Ampulex dentata</i> : Yasumatsu, 1935
577頁	29行目	<i>Ammophila clavus formosana</i> Strand, 1913 フジジガバチ琉球亜種・タイワンジガバチ [沖, 宮, 八, 台] → 〈削除〉
577頁	32行目	<i>Ammophila clavus japonica</i> Kohl, 1906 フジジガバチ本土亜種・フジジガバチ [本, 九; 朝, 中] → 〈削除〉
578頁	2行目	1883 → 1882
578頁	下から9行目	<i>Sphex diabolicus flammitrichus</i> Strand, 1913 キンモウアナバチ本土琉球亜種・キンモウアナバチ [本, 九, 屋, 琉; 台, 中, ベトナム] → <i>Sphex diabolicus flammitrichus</i> Strand, 1913
578頁	下から2行目	<i>Sphex sericeus lineolus</i> Lepeletier, 1845 キンイロアナバチ本土亜種・キンイロアナバチ [沖; 台, 中, スマトラ, ミャンマー] → <i>Sphex sericeus lineolus</i> Lepeletier, 1845
579頁	4行目	1933 → 1932
579頁	20行目	<i>Bembix niponica niponica</i> Smith, 1873 ニッポンハナダカバチ本土亜種・ニッポンハナダカバチ [北, 本, 四, 九, 屋] → <i>Bembix niponica niponica</i> Smith, 1873
579頁	25行目	1933 → 1932
579頁	下から1行目	1869 → 1867
580頁	12行目	Frivaldsky → Frivaldszky
580頁	30行目	<i>Nysson spinosus malaisei</i> Gussakovskij, 1933 オオドロバチモドキ本土亜種・オオドロバチモドキ [北, 本, 九; ウスリー] → <i>Nysson spinosus malaisei</i> Gussakovskij, 1933
580頁	下から3行目	<i>Crossocerus (Ablepharipus) fukuimensis</i> Tsuneki, 1960 → <i>Crossocerus (Ablepharipus) assimilis fukuimensis</i> Tsuneki, 1970
581頁	4行目	1933 → 1932
581頁	15行目	1838 → 1839
581頁	23行目	1834 → 1835
581頁	下から8行目	1898 → 1899
582頁	下から6行目	1804 → 1803
583頁	18行目	<i>konowii</i> → <i>konowi</i>
583頁	20行目	台] → 台, フィリピン]
583頁	29行目	<i>Yanonis</i> → <i>Yanonius</i>
583頁	下から8行目	<i>Lestica (Clyptocrabro) reiteri</i> (Kohl, 1915) → <i>Lestica reiteri kuwayamaensis</i> Iwata, 1938
584頁	4行目	Tsuneki, 1952 → Tsuneki, 1952 [Provisionally.]
584頁	下から1行目	1933 → 1932
585頁	18行目	<i>Larra (Larra) amplipennis amplipennis</i> (Smith, 1873) アカオビケラトリバチ本

		土琉球亜種 [本, 四, 九, 琉, 伊; 台, 中] → <i>Larra (Larra) amplipennis amplipennis</i> (Smith, 1873)
586頁	下から10行目	<i>ambigum</i> → <i>ambiguum</i>
587頁	18行目	1938 → 1926
587頁	19行目	1938 → 1926
587頁	下から10行目	1933 → 1932
587頁	下から1行目	1933 → 1932
588頁	2行目	1857 → 1858
588頁	7行目	1933 → 1932
588頁	15行目	<i>schmiedeknechti</i> → <i>schmiedeknechtii</i>
588頁	下から17行目	<i>Mellinus arvensis</i> (Linnaeus, 1758) → <i>Mellinus obscurus</i> Handlirsch, 1888
588頁	下から16行目	<i>Mellinus arvensis obscurus</i> Handlirsch, 1888 ハエトリバチ本土亜種・ハエトリバチ [北, 本, 四, 九; 朝] → <i>Mellinus arvensis obscurus</i> Handlirsch, 1888
588頁	下から14行目	<i>Mellinus obscurus</i> Handlirsch, 1888 → 〈削除〉
589頁	下から7行目	1843 → 1844
590頁	8行目	[北, 本, 四, 九] → [北, 本, 四, 九, 千; 朝, ロシア]
591頁	4行目	Van → van
591頁	7行目	Van → van
591頁	11行目	Van → van
591頁	14行目	Van → van
591頁	15行目	Van → van
591頁	16行目	Van → van
591頁	下から12行目	Gussakovskij, 1934 → (Gussakovskij, 1934)
591頁	下から6行目	Van → van
591頁	下から5行目	Van → van
592頁	4行目	1982 → 1990
592頁	12行目	; 朝, 中, ユーラシア] → ; 朝, 中, 台, ユーラシア]
592頁	下から12行目	[本, 九; 朝] → [本, 九; 朝, フィリピン]
592頁	下から8, 9行目	<i>Cerceris pulchra</i> Cameron, 1890 ミナミツチスガリ [九, 屋, 琉; 台, 中, 東南アジア, インド] → 〈挿入〉
592頁	下から8行目	<i>Cerceris variaesimilis</i> Maidl, 1926 ミナミツチスガリ → <i>Cerceris pulchra variaesimilis</i> Maidl, 1926 ミナミツチスガリ本土琉球亜種
595頁	4行目	[奄] → [奄; 中, 台]
595頁	15行目	台, 中, 東南アジア, 南アジア] → 台, 中]
597頁	5行目	: [八 (西表島)] → [八 (石垣島, 西表島)]
597頁	6行目	Leleg, 1988 → Lelej, 1998
597頁	11行目	1930 → 1926
597頁	17行目	[北, 本, 千; → [北, 本, 齒舞, 千;
597頁	下から12行目	極東, ロシア → 極東ロシア
597頁	下から11行目	極東, ロシア → 極東ロシア
599頁	6行目	Snimizu & Wahis, 2005 → Shimizu, 2005
606頁	下から8行目	<i>P. jokahamae</i> spp. → <i>P. jokahamae</i> ssp.
606頁	下から7行目	<i>P. jokahamae</i> spp. → <i>P. jokahamae</i> ssp.
607頁	10行目	Nguyer → Nguyen
607頁	下から16行目	Fabricus → Fabricius
608頁	8行目	Smith, 1858 → (Smith, 1858)
613頁	下から1行目	<i>abdulnouri</i> Olmi, 1991 → <i>abdulnouri</i> Olmi, 1987
615頁	13行目	1984 → 1987
615頁	29行目	(Terayama & Ohbayashi, 2003) → Terayama & Ohbayashi, 2003
615頁	30行目	Xu & He, 1997 → (Xu & He, 1997)

616頁	11行目	1933 → 1931
616頁	下から6行目	<i>Troглоeblemus</i> → <i>Troглоembolemus</i>
650頁	22行目	Pulawski (2011) によるミツバチ上科の高次系統分類体系. つねきばち, 20: 33-36. → 日本産有剣膜翅類検索表11. アリマキバチ科 (Pemphredoninae) ヨコバイバチ族 (Psenini) の種の検索. つねきばち, 20: 11-36.
664頁	23行目	J. Foc. Sci. → J. Fac. Sci.
664頁	下から3行目	1959a → 1959b
664頁	下から2行目	1959b → 1959a