レター

ニューロン電子回路による 高速ハミング距離検出回路の提案とチップ評価

西口 大嗣*1, 福原 雅朗*2, 矢原 充敏*3, 藤本 邦昭*4

Proposal of a high-speed Hamming distance detector using electronic neuron circuit and chip evaluation

by

Daishi NISHIGUCHI^{*1}, Masaaki FUKUHARA^{*2}, Mitsutoshi YAHARA^{*3} and Kuniaki FUJIMOTO^{*4} (received on Sep. 30, 2022 & accepted on Jan. 11, 2023)

あらまし

ハミング距離検出回路は、2 つの入力データ間のハミング距離が規定のハミング距離以内であるかどうかを検出する回路である。先に提案されたハミング距離検出回路はハミング距離を時間軸に変換する方式をとっていたため、ハミング距離が大きくなると検出時間が増加する問題を有していた.本研究では、回路要素としてニューロン電子回路を用いたハミング距離検出回路を 提案している.提案回路はハミング距離を電圧軸に変換する方式をとっているため従来回路に比べ高速化が見込める.提案回路 を HSPICE シミュレーションによって検証した後、実際のチップを製作しその動作を確認した.

Abstract

A Hamming distance detector finds whether the Hamming distance between two input data is within specified Hamming distance. The conventional proposed Hamming distance detector converts the Hamming distance to a time axis, which increases the detection time as the Hamming distance increases. In this study, we propose a Hamming distance detector using an electronic neuron circuit as circuit elements. The proposed detector is expected to be faster than the conventional one by converting the Hamming distance to a voltage axis. The proposed detector was verified by HSPICE simulation, and an actual chip was fabricated and verified the chip operation.

キーワード: ニューロン電子回路,ハミング距離,ニューロン MOS,ニューロン CMOS インバータ *Keywords:* Electronic Neuron Circuit, Hamming Distance, Neuron MOS, Neuron CMOS Inverter

1. はじめに

近年,情報処理技術の発展に伴い,膨大なデータの中か ら入力したデータと類似したデータを高速に検索するあい まいさを含む柔軟な情報検索への需要が益々高まっている. この機能をソフトウェアで実現する場合,データを逐次呼 び出し比較する必要があるため,データ数が多いと検索に 膨大な時間を要する.そこで,膨大なデータを予めメモリ に記憶しておき,そのメモリ内のデータの中から入力デー タと類似したデータを高速に検索することができるハード ウェアである類似検索連想メモリの研究が行われる様にな った.今日まで,数多くの類似検索連想メモリに関する研

- *1 情報通信学研究科情報通信学専攻 修士課程 Graduate School of Information and Telecommunication Engineering, Course of Information and Telecommunication Engineering, Master's Program
- *2 情報通信学研究科情報通信学専攻 准教授 Graduate School of Information and Telecommunication Engineering, Course of Information and Telecommunication Engineering, Associate Professor
- *3 文理融合学部地域社会学科 教授 School of Humanities and Science, Department of Community and Social Studies, Professor
- *4 文理融合学部人間情報工学科 教授 School of Humanities and Science, Department of Human Information Engineering School of Agriculture, Professor

究成果が報告されている ^{1), 2), 3)}.本研究では,類似検索連想メモリの性能を向上させることが可能な,データの類似性を表す尺度としてハミング距離を用いたハミング距離検出回路の開発に挑む.

ハミング距離検出回路を実現する上で我々は柴田氏が発明したニューロン MOS(以下 vMOS と表記),並びに vMOS を相補的に組み合わせたニューロン CMOS(以下 vCMOS と表記)⁴)に目をつけた.vMOS は通常の MOSFET のゲート端子部分に複数の入力を容量結合することによってゲート部分が電気的にフローティングとなったフローティングゲートを有するデバイスである.フローティングゲートの電位は入力端子に入力された電圧の重み付き線形和として与えられ,この電位が MOSFET の閾値電圧を超えるか否かによって vMOS のオン状態,オフ状態が決定される.

vMOS を活用したハミング距離検出回路が提案されている⁹が,この vMOS を用いたハミング距離検索回路はフロ ーティングゲートの初期電荷の影響や vMOS の閾値電圧変 動の影響を受け,誤動作を起こすという問題があった.そこで,我々の研究グループは,フローティングゲートの初 期電荷やインバータの閾値電圧変動の影響をキャンセルするフローティングゲートキャリブレーション(FGC)回路を 用いたハミング距離検出回路を提案した⁹⁰.しかし,その 回路はハミング距離を時間軸に変換して動作させる方式で あるためハミング距離が大きくなると回路の動作速度が遅 くなるという課題が残っている.

本論文では、上記の動作速度の問題を解決したハミング

距離検出回路を提案する.本回路はFGC機能によりフロー ティングゲートの初期電荷やインバータの閾値電圧変動の 影響を受けず安定に動作させることが可能であり,ハミン グ距離を電圧に変換する方式をとっているため従来回路の ハミング距離を時間軸に変換する方式に比べ高速にハミン グ距離を検出することができる.本研究では,提案回路を 理論的に解析するとともに,理論通りの動作をすることを HSPICE シミュレーションにより検証した.さらに,実チ ップを用いた実験によりその動作を確認した.

2. 回路構成と動作

2.1 FGC 付き vCMOS を用いたニューロン電子回路

提案するハミング検出回路には FGC 付き vCMOS を用いたニューロン電子回路を用いる.ニューロン電子回路はマカロックピッツのニューロンモデル ⁿを電子回路で実現したものであり,入力を電圧,重みを容量で実現している. Fig.1(a)に回路図, Fig.1(b)にその等価回路を示す.



(a)The electronic neuron circuit using FGC



(b)The equivalent circuit of (a)

Fig. 1 The Electronic neuron circuit

Fig.1 において *V*_{DD} は電源電圧, *V*₁,*V*₂,...,*V*_n は入力端子の 電圧, *C*₁,*C*₂,...,*C*₃ は入力端子とフローティングゲート間の 容量, *SW* は閾電圧変動の影響をキャンセルするキャリブ レーション用の CMOS アナログスイッチであり,制御端子 CAL の信号がハイレベルだった場合に ON 状態となり,ロ ーレベルの場合は OFF 状態となる.回路構成を Fig.2 に示 す.



Fig. 2 CMOS analog switch

ここで、ニューロン電子回路の回路動作を説明する.ま

ずキャリブレーションを行う.キャリブレーション時刻 to で $V_1(t_0), V_2(t_0), \dots, V_n(t_0)$ を任意の電圧に設定し CAL をローレ ベルにする.これより,フローティングゲートの電圧 V_F は $V_F(t_0) = V_{TH}$ (1)

となる. ここで V_{TH} は CMOS インバータの閾値電圧である. 次に時刻 t_1 で CAL ハイレベルにし,入力電圧を $V_1(t), V_2(t), \dots, V_n(t)$ ($t > t_0$)に変動させる. このときのフローテ ィングゲート電圧 $V_F(t)$ は式(2)となる.

$$V_F(t) = V_{TH} + \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i V_i(t)}{C_T} - \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i V_i(t_0)}{C_T}$$
(2)

なお, Cr は寄生容量 CP を含むフローティングゲートに接 続された容量の総和であり式(3)で表される.

$$C_T = \sum_{i=1}^{n} C_i + C_P \tag{3}$$

FGC 付き vCMOS インバータの出力 V_{OUT} はフローティングゲートの電圧 V_F と CMOS インバータの閾電圧 V_{TH} によって決まり,

$$V_{OUT} = \begin{cases} 0 & \text{if } V_F(t) < V_{TH} \\ V_{DD} & \text{if } V_F(t) \ge V_{TH} \end{cases}$$
(4)

で表される、式(4)に式(2)を代入すると

$$V_{OUT} = \begin{cases}
0 & \text{if } V_{TH} + \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t)}{C_{T}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t_{0})}{C_{T}} < V_{TH} \\
V_{DD} & \text{if } V_{TH} + \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t)}{C_{T}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t_{0})}{C_{T}} \ge V_{TH} \\
V_{OUT} = \begin{cases}
0 & \text{if } \sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t) < \theta \\
V_{DD} & \text{if } \sum_{i=1}^{n} C_{i}V_{i}(t) \ge \theta
\end{cases}$$
(5)

となる. ここで 0 は

$$\sum_{i=1}^{n} C_i V_i(t_0) = \theta \tag{6}$$

である.したがって、ニューロン電子回路は CMOS インバ ータの閾電圧およびゲート容量 Crの影響を受けず、入力を 電圧、重みを容量で実現したニューロン電子回路として動 作する.

2.2 ニューロン電子回路を用いたハミング距離検出回路

Fig.3 は提案するニューロン電子回路を用いたハミング 距離検出回路の回路図である。回路は NAND ゲート回路, AND ゲート回路,ニューロン電子回路で構成されている。 *C*はすべて同一の容量であり,*C*0はその半分の容量として いる。*CAL* はキャリブレーション信号の入力端子であり, ローレベルにすることでキャリブレーション動作を行う。 入力 *X*1,*X*2,...,*Xn* には Fig.4 に示すハミング距離出力回路の 出力が入力されることを想定している。ハミング距離出力 回路は bit 数が等しい DATA-A と DATA-B の各ビットの排 他的論理和を出力している。したがって,*X*1,*X*2,...,*Xn* のう ち DATA-A と DATA-B 間のハミング距離 *DH* 個がハイレベ *ル n-DH* 個がローレベルとなる。*REF*1,*REF*2,...,*REF_n*は参照 距離を設定するためのディジタル入力である.参照距離は 検出するハミング距離の値をいくつまで許容するか決定す るものであり D_{HR} で表す.参照距離の設定方法は REF1,REF2,...,REFnのうち D_{HR} 個をハイレベル, n-D_{HR} 個を ローレベルにする.



Fig. 3 The proposed hamming distance detection circuit



Fig.4 The Hamming distance output circuit

時刻 t_0 において、 $X_1, X_2, ..., X_n$ にハミング距離出力回路の 出力が入力されている状態で、 D_{HR} を任意の値に設定し、 *CAL*をローレベルにすることでキャリブレーションを行う. このとき、NAND ゲートの出力はすべてハイレベル、AND ゲート回路の出力は全てローレベルとなる. このとき、 θ は

$$\theta = n + \frac{1}{2} \tag{7}$$

となる. キャリブレーション後, *CAL* をハイレベルにする と D_H 個の NAND ゲートの出力がハイレベルからローレベ ルに変化し, D_{HR} 個の AND ゲートの出力がローレベルから ハイレベルに変化する. これより,式(5)(7)より出力論理値 *OUT* は,

$$OUT = \begin{cases} 0 & \text{if } (n - D_H) + D_{HR} < n + \frac{1}{2} \\ 1 & \text{if } (n - D_H) + D_{HR} \ge n + \frac{1}{2} \end{cases}$$
(8)

となる. ここで
$$D_H \ge D_{HR}$$
 は整数であるため

$$\therefore \text{ OUT} = \begin{cases} 0 & \text{if } D_{HR} < D_H \\ 1 & \text{if } D_{HR} \ge D_H \end{cases}$$
(9)

と表すことができ, D_H と D_{HR} が等しい場合においても安定 してハイレベルを出力することが可能である.したがって 提案回路は bit 数が等しい 2 つのデータ間のハミング距離 が参照距離以内であるかを検出できるハミング距離検出回 路として動作する.

3. シミュレーション結果

提案するハミング距離検出回路において,データのbit数 を4にして HSPICE シミュレーションを行った.シミュレ ーションにはローム株式会社の $0.18\mu m$ CMOS プロセスの SPICE パラメータを用い,電源電圧 V_{DD} を 1.8V, CMOS イ ンバータの閾電圧 V_{TH} を V_{DD} の半分の電圧 0.9V になるよ うに設計した.

Fig.5 はハミング距離 D_H と参照距 D_{HR} の関係におけるフ ローティングゲート V_F のシミュレーション結果である. to はキャリブレーションした時点, ti は CAL をハイレベルに した時点, tcはフローティングゲート電圧 V_F が安定した時 点を表している.フローティングゲート電圧 V_F は時点 to で インバータの閾電圧 V_{TH} と等しくなり,時点 ti でハミング 距離 D_H と参照距離 D_{HR} の関係によって V_{TH} を上回るもし くは下回る.

Fig.6 は V_F の出力が安定した時点 t_2 での D_{HR} と D_H の差 と V_F の関係である. 図よりフローティングゲート電圧 V_F は式(2)を満足し, D_{HR} と D_H の差の1次関数で表される.

先に提案されたハミング距離検出回路。がハミング距離 を時間に変換する方式をとっていたのに対し、本回路はハ ミング距離を電圧に変換する方式をとっているためハミン グ距離の大きさが回路の動作時間に影響しない.



Fig.5 Simulated waveforms of V_F



Fig.6 Relationship between D_{HR} - D_H and V_F at t_2

4. 実験結果

提案するハミング距離検出回路において、データのbit数を4とした場合の回路を、ローム株式会社0.18µm CMOS プロセスを用いて集積化し、実チップを用いた実験によっ てその動作を確認した.Fig.7 はそのレイアウト図である. 実験にはシミュレーションと同様に電源電圧 VDD を1.8V を印加した.キャリブレーション時間は実チップにおける 寄生素子の影響を考慮し,安定して動作させるためにシミ ュレーション時の10倍の500nsに設定した.

Fig.8 は *D_{HR}-D_H=0* の場合における提案回路の動作波形で ある.キャリブレーション後, *CAL* がハイレベルになると 出力 *OUT* がハイレベルとなる.同様に *D_{HR}-D_Hを* 1, 2, 3, 4 と変更した場合においても同様の結果が得られた.Fig.9 は *D_{HR}-D_H=-1* の場合における提案回路の動作波形であり, キャリブレーション後, *CAL* がハイレベルになると出力 *OUT* がローレベルとなる.同様に *D_{HR}-D_Hを-2*, -3, -4 と変 更した場合においても同様の結果が得られた.これより提 案回路は式(9)を満たすハミング距離検出回路として動作 することがわかる.



Fig.7 Layout of proposed Hamming distance detector



Fig.8 Experimental results on actual chip $(D_{HR}-D_{H}=0)$



Fig.9 Experimental results on actual chip (D_{HR}-D_H=-1)

5. まとめ

本論文では、ニューロン電子回路を用いたハミング距離 検出回路を提案した.提案回路に用いたニューロン電子回 路は FGC 用のスイッチを用いておりフローティングゲー トの初期電荷と CMOS インバータの閾電圧変動の影響を キャンセルすることが可能であり、安定に動作させること ができるという特徴を有している.

提案回路において,所望の動作が得られることを HSPICE シミュレーションと実チップを用いた実験により 確認した.今回は回路を安定動作させるために静電容量 C を大きく設定したが,結果として回路面積が大きくなった. 今後は回路の寄生素子の影響を明確にし,静電容量を小さ くすることで回路面積を小さくできるようなチップ設計を 行うつもりである.また,提案回路を実際に類似検索連想 メモリに応用したい.

謝辞

本チップ試作は東京大学大規模集積システム設計教育研究 センター(VDEC)を通し、ローム(株)、シノプシス(株)、日本 ケイデンス(株)、メンター(株)の協力で行われたものである. また、本研究は JSPS 科研費 JP22K04223 の助成を受けたも のである.

参考文献

- 小池哲士,最小距離探索連想メモリLSIアーキテクチャ開発 とその集積化,丸文財団ホームページ (2004)
- P.B. Watta, M. Akkal, and M.H. Hassoun, International Conference on Neural Networks, Vol.2, pp.1188-1193 (1997)
- Y. Oike, M. Ikeda, and K. Asada, IEEE Custom Integrated Circuits Conference, pp.643-646 (2003)
- T. Shibata and T. Ohmi, IEEE Trans. Electron Devices, Vol.39, No.6, pp.1444-1455 (1992)
- 5) 福原雅朗, 鈴木八十二, 吉田正廣, 電子情報通信学会論文誌 C, Vol. C-86, No. 2, pp. 202-203 (2003)
- 原田 裕二郎, 藤本 邦昭, 福原 雅朗, 吉田 正廣, 電気学会論 文誌. C 136(1) 36-42 (2016)
- W. S. McCulloch and W. Pitts, Bulletin of Mathematical Biophysics, Vol. 5, pp. 115-133 (1943)